

Vávra

Koupelna :

- Obklad o rozměru 19,8 x 39,8 cm (tloušťka 0,7 cm), obklad není rektifikovaný a bude položen dle přiloženého grafického návrhu. Grafický návrh neslouží jako kladecí plán.
- Při pokládce může dojít k mírným odlišnostem oproti 3D vizualizaci, ale je důležité zachovat požadované umístění a členění barev.
- Obklad a dlažbu je nutné před samotnou pokládkou vzhledově zkontrolovat, veškeré vady (rozměr, křivost, vada glazury, odstínu apod.), musí být reklamovány před započatím obkladačských prací.
- U řezaných obkladů a dlažeb může mít řezaná strana menší odchylky v rovnosti řezu.
- Vnější hrany budou ukončeny lištou AL8250
- Spárovací hmota pro obklad bude MAPU130 jasmín
- Do vnitřních rohů, na styk obklad x obklad, bude použit silikon MAPS130 jasmín
- Dlažba o rozměru 29,8 x 29,8 cm (tloušťka 0,8 cm), dlažba není rektifikovaná a bude položena na stříh tj. pod úhlem 0 stupňů.
- Spárovací hmota pro dlažbu bude MAPU132 béžová
- Do vnitřních rohů, na styk dlažba x obklad, bude použit silikon MAPS132 béžová
- **Šířka spáry u rektifikovaných obkladů a dlažeb se doporučuje cca 2mm, u nerektifikovaných obkladů a dlažeb dle možností cca 3 – 4mm.**
- Vana bude umístěna dle půdorysu, obezděna **s předezděním** a obložena dle 3D vizualizace.
- Vanová baterie bude nástěnná
- Zařizovací předměty budou rozmístěny dle přiloženého půdorysu.
- WC kombi mísa bude použita s **vario** odpadem.
- Koncové prvky elektroinstalace nejsou řešeny v koupelnovém studiu, v případě požadavku upřesnění rozmístění se klient musí obrátit na svého developera.

Zádveří:

- Dlažba o rozměru 29,8 x 29,8 cm (tloušťka 0,8 cm), dlažba není rektifikovaná a bude položena na stříh tj. pod úhlem 0 stupňů
- Dlažbu je nutné před samotnou pokládkou vzhledově zkontrolovat, veškeré vady (rozměr, křivost, vada glazury, odstínu apod.) musí být reklamovány před započatím obkladačských prací.
- Spárovací hmota pro dlažbu bude MAPU132 béžová
- Do vnitřních rohů, na styk dlažba x sokl, bude použit silikon MAPS132 béžová
- **Šířka spáry u rektifikovaných obkladů a dlažeb se doporučuje cca 2mm, u nerektifikovaných obkladů a dlažeb dle možností cca 3 – 4mm.**
- Sokl o rozměru 8 x 29,8 cm bude řezaný z dlažby a to 2 ks z jedné dlaždice.


Klient byl seznámen se skutečností, že každá výrobní dávka obkladů a dlažeb je tříděna do výrobních šarží, kdy každá šarže má svůj deklarovaný odstín a kalibr. Přičemž každá vyrobená šarže nemusí být vždy přesně shodná s odstínem a kalibrem vzorku, na základě kterého si klient vybral daný materiál a ten tak může vůči vzorku vykazovat drobné odstínové i rozměrové odchylky. Každý odstín obkladů (i z jedné série obkladů) může mít dle normy odlišný rozměr a spáry mezi různými odstíny na sebe nemusí vždy přesně navazovat.

Rozměrové tolerance obkladů a dlažeb se řídí normou ČSN EN 14411.


Doplňky použité v náhledech slouží pouze pro 3D vizualizaci a nejsou součástí dodávky Siko koupelny a.s. Zařizovací předměty ve 3D vizualizaci nemusí detailně odpovídat reálným výrobkům.



Navržený projekt od společnosti Siko Koupelny a.s. není stavebním projektem a je plně podřízen schválení prováděcí projektové dokumentaci investora/GD.

Rozměry místnosti jsou převzaty z realizační dokumentace developera.
Zařizovací předměty jsou kotovány od obkladů. Kóty zařizovacích předmětů mohou mít drobnou odchylku od skutečné realizace na stavbě,
v závislosti na reálné stavební rozměry místnosti a realizovanou tloušťku omítek a obkladů.
Skutečný rozměr místnosti může být jiný vzhledem k normové toleranci na plochu místnosti.
Tolerance kótování je 30 mm.



MĚŘÍTKO 1:20





Počátek obložení od hrany okna.

Zákazník
Vávra Martin, Renta Trend s.r.o.

Zpracoval
Kratochvílová Nikola


Projekt
Koupelna (Ver.1)

Datum
17.10.2022



This project has been made requesting information and measure details provided by the customer. It is only indicative. customer releases the Designer from any direct/indirect liability arising from the use of this project...

OKNO



Zákazník
Vávra Martin, Renta Trend s.r.o.


Zpracoval
Kratochvilová Nikola

Projekt
Koupelna (Ver.1)


Datum
17.10.2022



This project has been made requesting information and measure details provided by the customer. It is only indicative. customer releases the Designer from any direct/indirect liability arising from the use of this project...



Spára na střed vanové baterie, dle technické specifikace výrobce vany, celá dlaždice vychází na střed umyvadla.



Zákazník
Vávra Martin, Renta Trend s.r.o.

Zpracoval
Kratochvílová Nikola


Projekt
Koupelna (Ver.1)

Datum
17.10.2022



This project has been made requesting information and measure details provided by the customer. It is only indicative: customer releases the Designer from any direct/indirect liability arising from the use of this project...

OKNO



Zákazník
Vávra Martin, Renta Trend s.r.o.

Zpracoval
Kratochvilová Nikola



Projekt
Koupelna (Ver.1)

Datum
17.10.2022



This project has been made requesting information and measure details provided by the customer. It is only indicative. customer releases the Designer from any direct/indirect liability arising from the use of this project...

VRCH



STRANY

400	293	350	400	350	293	400
3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2

Zákazník
Vávra Martin, Renta Trend s.r.o.

Zpracoval
Kratochvilová Nikola

Projekt
Koupelna (Ver.1)

Datum
17.10.2022



1		DAA34520	Dlažba Multi Tahiti hnědá 30x30 cm mat 298x298 MULTI
2		SIKOOE75340	Obklad Multi Tahiti hnědá 20x40 cm mat 198x398 MULTI
3		SIKOOE75333	Obklad Multi Tahiti béžová 20x40 cm mat 198x398 MULTI
4		SIKOOE75364	Dekor Multi Tahiti béžovohnědý 20x40 cm mat 398x198 MULTI
5		SIKOOE75326	Obklad Multi Tahiti světle béžová 20x40 cm mat 398x198 MULTI
6		SIKOOE75388	Listela Multi Tahiti béžovohnědá 5x40 cm, mat (WLAMH421.1) 398x50 MULTI

Zákazník
Vávra Martin, Renta Trend s.r.o.


Zpracoval
Kratochvilová Nikola

Projekt
Koupelna (Ver.1)


Datum
17.10.2022

Siko

This project has been made requesting information and measure details provided by the customer. It is only indicative. customer releases the Designer from any direct/indirect liability arising from the use of this project...




Rozměry místnosti jsou převzaty z realizační dokumentace developera.
 Zařizovací předměty jsou kotovány od obkladů. Kóty zařizovacích předmětů mohou mít drobnou odchylku od skutečné realizace na stavbě,
 v závislosti na reálné stavební rozměry místnosti a realizovanou tloušťku omítek a obkladů.
 Skutečný rozměr místnosti může být jiný vzhledem k normové toleranci na plochu místnosti.
 Tolerance kótování je 30 mm.











Dřevěná sendvič
SDK příčky na c

OBVODOVÁ STĚNA

silikonová omítka /zrnitost 1m
penetrační nátěr
armovací tkanina s tmelem 2
minerální izolace 140mm
Fermacell deska 12,5mm
modulová skladba
/trámy 120x60mm, min. tepe
SDK předstěna 100mm, min.
penetrace
malba
základový pas - Marmolit /k

VNITŘNÍ STĚNY NEN SÁDROKARTONOVÁ

oboustranné opláštění sádrok
plechový profil UD montážní
plechový profil CD montážní
protihluková izolace 80mm
penetrace
malba

VNITŘNÍ STĚNY NOS

malba
penetrace
SDK 12,5mm na ocelovém CC
trámy 120/60mm s vloženou
SDK 12,5mm na ocelovém CC
penetrace
malba

Barva	Typ	Popis	Kus	Délka	Plocha	Objem
	ks	Vývod teplá voda kuchyně	1			0,00
	ks	Vývod studená voda kuchyně	1			0,00
	ks	Odpad kuchyně	1			0,00
	ks	Vývod myčka kuchyně	1			0,00
	ks	Odpad myčka kuchyně	1			0,00
	ks	Odvětrání odpadů kuchyně	1			0,00
	ks	Odkap klimatizace kuchyně	1			0,00
	ks	Odkap klimatizace ložnice	1			0,00
	ks	Odkap klimatizace pokoj	1			0,00
	ks	WC přívod vody	1			0,00
	ks	WC odpad	1			0,00
	ks	Koupelna přívod teplé vody umyvadlo	1			0,00
	ks	Koupelna přívod studené vody umyvadli	1			0,00
	ks	Koupelna odpad umyvadlo	1			0,00
	ks	Koupelna rohová vana přívod teplé vody	1			0,00
	ks	Koupelna rohová vana přívod studené v	1			0,00
	ks	Koupelna rohová vana odpad	1			0,00
	ks	Koupelna přívody bojler 125 l	1			0,00
	ks	Koupelna odkap bojleru	1			0,00
	ks	Koupelna bojler 125 l	1			0,00
	ks	Koupelna přívod pračka	1			0,00
	ks	Koupelna odpad pračka	1			0,00
	ks	Kempr	1			0,00
	ks	Hlavní uzávěr vody	1			0,00